



## SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 04/2023.

O MUNICÍPIO DE CORUMBÁ por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO, estabelecida no Município de Corumbá/MS, neste ato representada por seu titular e Ordenador de Despesas o Sr. EDUARDO AGUILAR IUNES, brasileiro, servidor público municipal, portador do RG nº 492.254 SSP/MS e inscrito sob o CPF/MF nº 408.551.801-10, residente e domiciliado em Corumbá/MS, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PRECOS nº 06/2023, publicada no Diário Oficial do Município de Corumbá, Edição nº 2.613, pág. 3 de 15/03/2023 e Diário Oficial do Estado/MS, Edição nº 11.105, pág. 169 de 17 de março de 2023, Processo Administrativo n.º 11.972/2022, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos Municipais n.º 2.247/2020 e nº 2.298/2020, pela Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, Decreto Federal nº 10.024/2019 e demais especificações e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

#### 1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para eventual aquisição de equipamento proteção individual-EPI, para atender as necessidades de manutenção das secretarias, fundações e agências da Prefeitura Municipal de Corumbá, por um período de 12 (doze) meses, especificados Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão nº 06/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

#### 2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	6766 Código	LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 15.923.311/0001-08 R NAUTICO, 48 JARDIM PANAMA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79112-205 Telefone: (67) 3362-5000 Descrição do Produto/Servico	Unidade	Quantidade	Valor U	nitário Val	or Total
1	004.140.637	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 34 Botina de segurança tamanho 34: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: Imbseq PP	PAR	1	0	42,90	429,00
36	004.140.023	LUVA DE VAQUETA LUVA DE VAQUETA - Luva confeccionada em vaqueta com costuras reforçadas e reforço na palma, ideal para manter o tato e maleabilidade, modelos acolchoados ou com revestimento anti-chama, em embalagem original do fabricante, contendo 01 par, tamanho único, 1ª qualidade Marca: Plasticor Vaqueta	PAR	12	0	16,00	1.920,00
47	004.140.093	MANGOTE DE RASPA DE COURO MANGOTE DE RASPA DE COURO Confeccionado em raspa, com alça de sustentação em tira de raspa em couro com fivelas metálicas para ajuste. Marca: Plasticor Raspa	UNID.		2	27,60	55,20
	7000	Total do Proponente					2.404,20
Item	7626 Código	SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA CNPJ: 24.596.082/0001-47 RUA FREI MARIANO, 165, 165 - CENTRO, CORUMBA -	Unidade	Quantidade	Valor Ur	nitário Val	or Total

FARIO DE MIRANDA BURCHTEIN: BURCHTEIN:04464 PAULO LOPEZ:00857938 D 0446421375 213758

BRUNO TALEBI



		MS, CEP: 79300-000				1370
		Telefone: 3231-6111Fax: 3232-2762 Descrição do Produto/Serviço				A STO
40	004.140.664	CARNEIRA PARA CAPACETE CARNEIRA PARA CAPACETE - composta por cinta/fita dupla em Poliamida, com testeira absorvedora de suor produzida em Laminado de PVC atóxico revestida com espuma multiperfurada de poliuretano.	UNID.	46	21,45	986,70
		Marca: PLASTCOR POLIAMIDA Total do Proponente				986,70
Item	96850 Código	SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL CNPJ: 22.327.120/0001-30	Unidade	Quantidade Valor L	Initário V	alor Total
		AV JABOTI, 333 CASA 79 - JARDIM MENEGAZZO, APUCARANA - PR, CEP: 86802-000 Telefone: (43) 3033-1211				
		Descrição do Produto/Serviço				
2	004.140.638	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 35 Botina de segurança tamanho 35: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação — CA do Ministério do Trabalho.	PAR	24	42,80	1.027,20
3	004.140.639	Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639 BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 36 Botina de segurança tamanho 36: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639	PAR	32	41,43	1.325,76
4	004.140.640	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 37 Botina de segurança tamanho 37: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho.	PAR	36	41,43	1.491,48
5	004.140.641	Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639 BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 38 Botina de segurança tamanho 38: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar	PAR	126	41,43	5.220,18
		Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639				
6	004.140.642	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 39 Botina de segurança tamanho 39: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: FSEG FSEG - BEP-EC - C.A: 44639	PAR	166	41,43	6.877,38
7	004.140.643	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 40 Botina de segurança tamanho 40: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho.	PAR	190	41,43	7.871,70
8	004.140.644	Marca: FSEG FSEG - BEP-EC - C.A: 44639 BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 41 Botina de segurança tamanho 41: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho.	PAR	157	41,43	6.504,51
9	004.140.645	Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639 BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 42 Botina de segurança tamanho 42: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha	PAR	165	41,43	6.835,95
						+





					1	V
		antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho.	i v		1	370
10	004.140.646	Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639 BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 44 Botina de segurança tamanho 44: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha	PAR	85	42,80	3.638,00
		antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639				
11	004.140.647	BOTINA DE SEGURANÇA TAMANHO 46 Botina de segurança tamanho 46: Botina de segurança confeccionada em couro, na cor preta. Com biqueira de polipropileno. Sem cadarço, com fechamento em elástico. Forrada internamente em não tecido. Com palmilha antimicrobiana, de montagem fixada pelo sistema strobel. Solado em Poliuretano, antiderrapante. Deve apresentar Certificado de Aprovação – CA do Ministério do Trabalho. Marca: FSEG FSEG - BEP- EC - C.A: 44639 Total do Proponente	PAR	20	41,43	828,60 41.620,76
	98890	TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO				
Item	Código	E SERVICO CNPJ: 13.851.726/0001-80	Unidade	Quantidade V	/alor Unitário V	alor Total
		R QUINZE, 47 QUADRAM - SETOR MACHADO, MINEIROS - GO, CEP: 75830-132 Telefone: (64) 3661-8299				
		Descrição do Produto/Serviço				
21	004.140.662	CARTUCHO COM FILTRO RC 203 PARA MÁSCARAS RESPIRADOR SEMIFACIAL CG 306 RECOMENDADO PARA A PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS CONTRA A AÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS COM CONCENTRAÇÃO AMBIENTAL INFERIOR A 1000 PPM, TAIS COMOCLORO ATÉ 10ppm, DIÓXIDO DE CLORO, ÁCIDO CLORÍDRICO ATÉ 50ppm, PINTURA EM SPRAY E PESTICIDAS, ACETONA, PETRÓLEO, PROPANO, ÁLCOOL, ETILENO, GLICOL, NAFTA, NICOTINA, OCTANA, MONOMETIL,		101	12,09	1.221,09
		ÉTER, PIRIDINA, ÁLCOOIS MINERAIS, ESTIRENO E TOLUENO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO N° 7072 * UTILIZADO NA MÁSCARA RESPIRATÓRIA CG 306. Marca: CARBOGRAFITE Cartucho com filtro RC 203 para masca				
26	011.001.042	MACACÃO DE SEGURANÇA TYVEK - G Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polietileno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Tamanho G. Marca: STEEL FLEX MacacÃo de seguranÃa confeccionado em n	UNID.	64	11,84	757,76
27	011.001.043	MACACÃO DE SEGURANÇA TYVEK - GG Macacão de segurança confeccionado em não tecido de polipropileno laminado com filme de polieitieno, com capuz, elástico nos tornozelos e punhos, zíper frontal protegido com aba do mesmo material. Tamanho GG. Marca: STEEL FLEX MacacÃo de seguranÃa confeccionado em n	UNID.	60	11,84	710,40
28	011.001.044		UNID.	40	11,84	473,60
32	004.140.661	RESPIRADOR SEMIFACIAL DE PROTEÇÃO  • RESPIRADOR SEMIFACIAL  • CONFECCIONADO EM BORRACHA MACIA COM DUAS VÁLVULAS DE EXALAÇÃO E REGULAGEM PARA FÁCIL ADAPTAÇÃO A QUALQUER TIPO DE ROSTO  • EXCELENTE VEDAÇÃO E CONFORTO  • UTILIZADO COM FILTROS RC 202, RC 203 OU RC 206 (NÃO INCLUÍDOS)  • INDICADA PARA PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA A INALAÇÃO DE VAPORES ORGÂNICOS OU GASES ÁCIDOS. Marca: CARBOGRAFITE Respirador semifacial de proteÂÃO, co	UN	55	30,49	1.676,95
33	011.001.006		UNID.	55	13,10	720,50

FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO:24908 676879





Marca DELTA FLUS Capacete de seguraña classe 9 con jugo Gor Folia CONSTITUIDO DE CORRO E UNID. 18 22,19 39/10/2016 PROFISION DE PLASTICO, COM REGILA JOSEN DE LA FOLIA DE 19 M MD GLA TURA E 20 MM DE LANGURA COM COM CERCA DE 19 M MD GLA TURA E 20 MM DE LANGURA COM COM CERCA DE 19 M MD GLA TURA E 20 MM DE LANGURA COM COM CERCA DE 19 M MD GLA TURA E 20 MM DE LANGURA COM COM CERCA DE 19 M DE LA TURA E 20 MM DE LANGURA COM COM CERCA DE 19 M DE 18 M DE LANGURA COM COM CERCA DE 18 M DE 1						A.	
38 004.140.53 PROTETOR FACIAL CONSTITUTION DE COROA E UNID.  ARTONICA DE 100 MAN EQUILACIEN DE TAMANHO ATRAYÉS DE AUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERILA, PLASTICO INCOLO REQUILACIEN DE CARNIERIA POR POLICARSONATO), COM CERCA DE 100 MM DE ALTURA E 200 MM DE MONTO, COM CERCA DE 100 MM DE ALTURA E 200 MM DE MONTO, COM CERCA DE 100 MM DE ALTURA E 200 MM DE LARGURA O VISOR È PRESO A COROA POR NEIO DE TRÈS PARAFUSOS METALICOS E CARNIERIA POR DOIS PARAFUSOS PARAFUSOS METALICOS E CARNIERIA POR DOIS PARAFUSOS PARAF						No. of Street, or other Persons	370
VISIOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRES PARAFUSOS METALICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS METALICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS ELASTICOS. Protetor facial, constituído de coroa e a cameira de plástico, de composito de co	38	004.140.531	PROTETOR FACIAL, CONSTITUÍDO DE COROA E CARNEIRA DE PLÁSTICO, COM REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES E VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO INCOLOR (POLICARBONATO), COM CERCA DE 160 MM DE ALTURA E 200 MM DE LARGURA, 210 MM DE ALTURA E 180 MM DE LARGURA		18		399,42
com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonol), com cerca de 150 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 150 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 150 mm de altura e 200 mm de altura e 210 mm parattusos metálicos e a cameira por dois parafusos plásticos.  43 004.140.177 RESPIRADOR ITPO CONCHA, Respirador sem UNID. 500 1,21 601 RESPIRADOR ITPO CONCHA, Respirador sem UNID. 500 1,21 601 RESPIRADOR ITPO CONCHA, Respirador sem UNID. 500 1,22 601 RESPIRADOR ITPO CONCHA, Respirador sem una de cambiación.  Marcia: PLETA PLUS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem manuten/Ao c 100 Marcia: PLAS PLOS Respirador 1500 contente sem maspa na palma e dedos e tira de retrorpo interno em raspa na palma e dedos e tira de retrorpo interno em raspa na palma e dedos e tira de retrorpo Marcia: PLAS PLOS RESPIRADOR PLAS PLOS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLAS PLA			VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE TRÊS PARAFUSOS METÁLICOS E A CARNEIRA POR DOIS PARAFUSOS PLÁSTICOS.				
Marca: PLASTCOR Protetor facial, constitutido de coroa e c RESPIRADOR TIPO CONCHA RESPIRADO			com regulagem de tamanho através de ajuste simples e visor de material plástico incolor (policarbonato), com cerca de 160 mm de altura e 200 mm de largura, 210 mm de altura e 180 mm de largura ou 260 mm de altura e 210 mm de largura. O visor é preso à coroa por meio de três				
RESPIRADOR TIPO CONCHA , Respirador sem manutenção - Tipo: concho, com váviu de exalação. Classe: PFZ. Aplicação principal: Poeira/Fumos/Nevos. Indicação: Cases écidos. Fixação: Tira delstica. Marca: DELTA PLUS Respirador tipo concha sem manutenÃão c uLVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO PAR 2 10,29 20 LIVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO PAR 2 10,29 20 LIVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO PAR 2 10,29 20 Marca: DELTA PLUS Respirador tipo concha sem manutenÃão c uLVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO PAR 2 10,29 20 Marca: VALCAN Luva de seguranÃa confeccionada em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos e fira de reforço Marca: VALCAN Luva de seguranÃa confeccionada em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos polegar e indicador. Marca: VALCAN Luva de seguranÃa confeccionada em raspa. Reforço Marca: PRIME TOUCA ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO Marca: PRIME TOUCA ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO Marca: PRIME TOUCA ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO MARCA: PRIME TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO MARCA: PRIME TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO MARCA: PRIME TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA E PESCOÇO MARCA: PRIME TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇÃA DE LOURD ARABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE LOURD ARABE EM BRIM PARA P	42	004 140 177	Marca: PLASTCOR Protetor facial, constituido de coroa e o		500	4.04	
49 004.140.550 LUVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO PAR 2 10,29 20 Luva de segurança confeccionada em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos e tira de reforço extemo em raspa na palma e dedos e tira de reforço extemo em raspa na palma e dedos e tira de reforço extemo em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos e tira de reforço extemo em raspa. Roma de describa de control de la control de	45	004.140.177	RESPIRADOR TIPO CONCHA, Respirador sem manutenção - Tipo: concha, com válvula de exalação. Classe: Pff2. Aplicação principal: Poeira/Fumos/Névoas. Indicação: Gases ácidos. Fixação: Tira elástica. Marca: DELTA PLUS Respirador tipo concha sem	UNID.	500	1,21	605,00
TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE UNID. 2 10,21 20 CABEÇA E PESCOÇO TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO Marca: PRIME Touca Árabe em brim para proteÃÃO de cabeÃa  51 004.140.620 MÁSCARA DE SOLDA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, COMPOSTA DE UM CASCO FABRICADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, COM SUSPENSÃO AJUSTÁVEL E ABSORVEDOR DE SUOR, COM CARNEIRA REGULÁVEL, FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM TONALIDADE MÍNIMA FIXA OU VARIÁVEL DE 11 A 14, COMPOSTO POR UM CONJUNTO DE LENTES. Máscara de Solda de escurecimento automático, composta de um casco fabricado em polímero termoplástico, com suspensão ajustável e absorvedor de suor, com carneira regulável. Filtro de escurecimento automático com tonalidade mínima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 10 a 14, composto por um conjunto de lentes. Marca: CARBOGRAFITE MÁscara de solda de escurecimento aut Total do Proponente  99190 Total do Proponente  90100 Total do Proponente  Oddigo EIRELI ONPL: 10,144.274/0001-08 R TRES LAGOAS, 1231 """ 7.008 Telefone: (67) 3201-1930 Descrição do Produto/Serviço OCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV IN 429 14,00 6.008 Tratamento antirrisco e antiembaçante - Prosição lateral - Proteção UN400' filtra 99.9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirrisco e antiembaçame en en da alta visibilidade: faciltam a higienização - Apolo nasal macio e motevidave para melhor adaptação e conforto - Armação fisavivel que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEX' - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com	49	004.140.550	LUVA DE RASPA DE COURO, CANO LONGO Luva de segurança confeccionada em raspa. Reforço interno em raspa na palma e dedos e tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador. Marca: VALCAN Luva de seguranÃa confeccionada em	PAR	2	10,29	20,58
004.140.620	50	004.140.605	TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO TOUCA ÁRABE EM BRIM PARA PROTEÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO Marca: PRIME Touca Árabe em brim para proteÃão de	UNID.	2	10,21	20,42
Máscara de Solda de escurecimento automático, composta de um casco fabricado em polímero termoplástico, com suspensão ajustável e absorvedor de suor, com carneira regulável. Filtro de escurecimento automático com tonalidade mínima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 11 a 14, composto por um conjunto de lentes.  Marca: CARBOGRAFITE MÁscara de solda de escurecimento aut Total do Proponente  ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  Item Código EIRELI  Código EIRELI  CÓDIGO EIRELI  COMPJ: 10.144.274/0001-08  R TRES LAGOAS, 1231 ****** - VILA PALMIRA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79112-280 Telefone: (67) 3201-1930 Descrição do Produto/Serviço  30 004.140.621 ÓCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV UN 429 14,00 6.006 - Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção 10/400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirisco e antiembaçante - Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento	51	004.140.620	MÁSCARA DE SOLDA DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, COMPOSTA DE UM CASCO FABRICADO EM POLÍMERO TERMOPLÁSTICO, COM SUSPENSÃO AJUSTÁVEL E ABSORVEDOR DE SUOR, COM CARNEIRA REGULÁVEL. FILTRO DE ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO COM TONALIDADE MÍNIMA FIXA OU VARIÁVEL DE 3 A 4 E TONALIDADE MÁXIMA FIXA OU VARIÁVEL DE 11 A 14, COMPOSTO POR UM		2	201,28	402,56
Total do Proponente 99190 ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS  Item Código EIRELI CNPJ: 10.144.274/0001-08 R TRES LAGOAS, 1231 ********* - VILA PALMIRA, CAMPO GRANDE - MS, CEP; 79112-280 Telefone: (67) 3201-1930 Descrição do Produto/Serviço  OCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV UN 429 14,00 6.006 - Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção lateral - Proteção lateral - Protejāns de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento			Máscara de Solda de escurecimento automático, composta de um casco fabricado em polímero termoplástico, com suspensão ajustável e absorvedor de suor, com carneira regulável. Filtro de escurecimento automático com tonalidade mínima fixa ou variável de 3 a 4 e tonalidade máxima fixa ou variável de 11 a 14, composto por um conjunto de lentes.  Marca: CARBOGRAFITE MÃscara de solda de				
Item Código  EIRELI  CNPJ: 10.144.274/0001-08  R TRES LAGOAS, 1231 ********* - VILA PALMIRA, CAMPO  GRANDE - MS, CEP: 79112-280  Telefone: (67) 3201-1930  Descrição do Produto/Serviço  OCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV UN 429 14,00 6.006  - Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção UV400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirrisco e antiembaçante - Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento			Total do Proponente				7.008,28
R TRES LAGOAS, 1231 ******** - VILA PALMIRA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79112-280 Telefone: (67) 3201-1930 Descrição do Produto/Serviço  30 004.140.621 ÓCULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV UN 429 14,00 6.006 - Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção UV400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirrisco e antiembaçante - Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento	Item		EIRELI	Unidade	Quantidade Valor	Unitário Va	lor Total
Descrição do Produto/Serviço  OULOS AMPLA VISÃO CONTRA RESPINGOS E UV UN 429 14,00 6.006  - Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção UV400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirrisco e antiembaçante - Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento			R TRES LAGOAS, 1231 ******* - VILA PALMIRA, CAMPO GRANDE - MS, CEP: 79112-280				
- Ampla visão >120° - Proteção lateral - Proteção UV400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB - Tratamento antirrisco e antiembaçante - Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização - Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto - Armação flexível que proporciona maior conforto em uso prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento							
prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento	30	004.140.621	<ul> <li>Ampla visão &gt;120°</li> <li>Proteção lateral</li> <li>Proteção UV400: filtra 99,9% da radiação UVA/UVB</li> <li>Tratamento antirrisco e antiembaçante</li> <li>Presilhas de engate rápido com cor de alta visibilidade: facilitam a higienização</li> <li>Apoio nasal macio e moldável para melhor adaptação e conforto</li> </ul>	UN	429	14,00	6.006,00
alimentício			prolongado - Sistema de ventilação indireta 360°: reduz excepcionalmente o embaçamento do QUALIFLEXr - Elástico inclinável: indicado para o uso combinado com abafadores tipo concha - Sem metal: indicado para uso em serviços de eletricidade - Sem PVC e BPA (Bisphenol A): indicado para o segmento				

FABIO DE digital por FABIO DE MIRANDA UN TALEBI Assinado de forma digital por FABIO DE MIRANDA UN TALEBI ASSINADO DE CONTROL DE CONT

ALESSANDRO digital por ALESSANDRO ALESSANDRO ALESSANDRO LESAR LONGO:00 2588001

CLEITON
CESAR
LONGO:0062
Gain 2013/4/31 4/2154 4/2154

FLAVIA DE SOUSA Assinado de forma FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO:2490867 LUCIANO:2490867 B006: 2023.04.25 -03'00'





- 2		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	E PLANE	JAMENTO	7	4
31	004.064.247	Marca: CARBOGRAFITE CARBOGRAFITE PULVERIZADOR MANUAL LATERAL CAPACIDADE 5 LITROS	UNID.	97	7 88,40	8.574,80
		PULVERIZADOR MANUAL LATERAL CAPACIDADE 5 LITROS COM BOMBA MANGUEIRA E ASPERSOR. AJUSTE DE PRESSÃO PARA APLICAÇÃO, TRAVA E VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO AUTOMÁTICA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Marca: PALISAD PALISAD				
37	004.140.486		I UNID.	282	2 1,12	315,84
48	004.140.478		UNID. a	14	119,99	1.679,86 16.576,50
	101673	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA				10.570,50
Item	Código	CNPJ: 18.274.923/0001-05 R FLORESTA, 380 ACS ERECHIM - CENTRO, BARAO DE COTEGIPE - RS, CEP: 99740-000	Unidade	Quantidade	Valor Unitário V	alor Total
		Telefone: (54) 3523-2014 Descrição do Produto/Serviço				
22	004.140.624		PAR	219	6,99	1.530,81
		LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
23	004.140.623	Marca: VOLK CA 40570 LUVA NITRILI KA 10 M LUVA NITRILI KA 10 M, CONFORME TERMO DE	PAR	112	6,99	782,88
		REFERÊNCIA LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
24	004.140.622	Marca: VOLK CA 40570 LUVA NITRILI KA 10 P LUVA NITRILI KA 10 P, CONFORME TERMO DE	PAR	26	7,08	184,08
		REFERÊNCIA LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE.				
25	004.140.625	Marca: VOLK CA 40570 LUVA NITRILI KA 10 XG LUVA NITRILI KA 10 XG, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM LÁTEX NITRÍLICO, FORRADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, PALMA ANTIDERRAPANTE.	PAR	120	7,06	847,20
29	004.140.663	Marca: VOLK CA 40570 OCULOS DE SEGURANÇA DE SOBREPOR INCOLOR	UN	427	5,22	2.228,94
		ÓCULOS DE SEGURANÇA CONFECCIONADO COM LENTE E HASTES EM POLICARBONATO INCOLOR. POSSUI 6 FENDAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO E PODE SER UTILIZADO PARA SOBREPOR UM ÓCULOS DE GRAU.		42,	5,22	2.220,34
45	004.140.024	Máscara descartável Com tripla proteção, com elástico, hipoalergica, descartável - embalada originalmente pelo fabricante, com dados de identificação do produto, marca do fabricante. Data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde, estampados no corpo da embalagem, caixas com no mínimo 50 unidades Marca: OLIMED REG. ANV. 80273450010	сх	604	6,90	4.167,60
	102265	Total do Proponente				9.741,51
Item	Código	INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA CNPJ: 37.406.687/0001-70 R GUARUJA, 242 ******* - ITAUM, JOINVILLE - SC, CEP: 89210-300	Unidade	Quantidade	Valor Unitário Va	alor Total
		Telefone: (47) 3307-2680				
12	004.140.626	Descrição do Produto/Serviço BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS,	PAR	1	80,19	80,19
		ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM35 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM35, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO		,	55,18	55,15
						X

| ALESSANDRO | Assinado de forma digital por LEITON | AleSSANDRO | CESAR | LONGO:005:288001 | LONGO:002588001 | LONGO:00

FLAVIA DE SOUS À Assinado de forma digital por FLAVIA DE MAGALHAES SOUS A MAGALHAES LUCIANO:249086 LUCIANO:24908678879 12:37:56-03'00' 12:37:5







		SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO	E PLANEJAMENTO		Proc Nº	and the same of th
		POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681		-	1570	Sign 1 1960s and State of Stat
13	004.140.627	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM36 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM36, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	1	80,19	80,19
14	004.140.628	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM37 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM37, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	10	80,19	801,90
15	004.140.629	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM38 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM38, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	19	80,19	1.523,61
16	004.140.630	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM39 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM39, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO.  Marca: Innpro CA40681	PAR	19	80,19	1.523,61
17	004.140.631	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM40 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM40, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	34	80,19	2.726,46
18	004.140.632	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM41 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM41, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	24	80,19	1.924,56
19	004.140.633	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM42 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM42, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO. Marca: Innpro CA40681	PAR	40	80,19	3.207,60
20	004.140.634	BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS, ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM43 BOTA DE PU BAIXAS TEMPERATURAS,	PAR	29	80,19	2.325,51

ALESSANDR Assinado de forma digital por ALESSANDRO BOGO:08110 JUVENAL 422942 BOGO:08110422942

CLEITON
CESAR
LONGO:0062
2588001

Assinado de forma
digital por CLEITON
CESAR
LONGO:0062258800
2588001

142048-0300

FLAVIA DE SOUSA Assinado de forma digital por FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO:249086 LUCIANO:249086 EUCIANO:24908676879 Dadós: 2023.04.25 12:38:10 -03'00'

SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:2459608200 0147



112515

Código

004.136.830

Item

#### ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO



14.193,63

ANTIDERRAPANTE E ULTRA RESISTENTE TAM43, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA TIPO BOTA CANO CURTO, IMPERMEÁVEL, INTEIRO POLIMÉRICO, CONFECCIONADO EM, POLIUTERANO INJETADO E SOLADO COM PROPRIEDADES ANTIDERRAPANTES, MEMBRANA INTERNA EM POLIESTER IMPREGNADA EM POLIUTERANO.

Marca: Innpro CA40681

Total do Proponente GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA

Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total

26

186

184.90

23,99

CNPJ: 15.250.965/0001-00 R NOSSA SENHORA DA GLORIA, 210 LOTE: 14-PARTE; QUAD - JARDIM OLAVO BILAC, SAO JOAO DE MERITI -RJ, CEP: 25580-530 Telefone: (21) 2651-3815

Descrição do Produto/Serviço PROTETOR SOLAR COM REPELENTE, FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 60,

UNID 1486 14.85 22.067.10

Protetor solar com repelente, Fator de Proteção Solar 60, embalagem com 120g, com composição, indicação de uso, fator de proteção, data de fabricação e validade, responsável técnico, dados do fabricante estampados no

rótulo e no corpo da embalagem, de 1ª qualidade. Marca: ALG SUN MULTI FRASCO COM 120 ML

22.067.10

4.807.40

4.462,14

Total do Proponente ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E 112516 Código EQUIPAMENTOS DE SEG Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total CNPJ: 04.521.504/0001-08 R GUAPORE, 261 SALA 1 SOBRELOJA - CENTRO, LONDRINA - PR, CEP: 86026-010 Telefone: (43) 3323-3323 Descrição do Produto/Serviço 35 004.140.034 AVENTAL DE RASPA COM EMENDA 100 X 60CM UNID. 2.187,44 29,56 Avental de segurança, confeccionado em raspa de couro, cor natural de 100 x 60cm, com emenda, com tiras de

couro em raspa no pescoço para fixação e laterais para fixação e ajuste do avental. Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes. Marca: JBL CA 18856

004.140.616 CINTO DE SEGURANÇA - CINTURÃO PARA

ELETRICISTA EM CADARÇO POLIESTER BICOLOR 45MM, 3 PONTOS DE ANCORAGEM, AJUSTES RÁPIDO COBERTOS COM PROTETORES DIELÉTRICOS NA CINTURA E PERNAS.

CINTO DE SEGURANÇA - CINTURÃO PARA ELETRICISTA EM CADARÇO POLIESTER BICOLOR 45MM, 3 PONTOS DE ANCORAGEM, AJUSTES RÁPIDO COBERTOS COM PROTETORES DIELÉTRICOS NA

CINTURA E PERNAS.

Marca: STEEL FLEX CA 41660 004.140.098 PERNEIRA DE RASPA COM VELCRO

Perneira de segurança confeccionada em raspa, com fechamento total em velcro. Reforça externo PRR. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos e

escoriantes. embalagem original do fabricante em pares, com data de fabricação e validade, dados do produto e do fabricante, indicações de uso do produto, de 1ª qualidade.

004.140.619 46

Marca: JBL CA 18854 MÁSCARA FACIAL COM CLIPE NASAL - KIT COM 10 KIT 1200 8.95 10.740.00

UNID.

PAR

UNIDADES.

MÁSCARA FACIAL COM CLIP NASAL - Possui bordas reforçadas, 2 elásticos para melhor ajuste ao rosto. Produto sem manutenção. Possui camadas de Spunbond e/ou Meltblown; composição: Fibra sintética, fitas de borracha natural e tira de alumínio; Cor: Branco. Apresenta 5 camadas de proteção que resistem ao mínimo 95% de partículas. Máscara tipo KN95. Este produto deverá ser fabricado em conformidade com a Resolução de Diretoria Colegiada – RDC ANVISA no. 356, 23 de março de 2020. KIT com 10 unidades.

Marca: SUPER SAFETY CA. 44241

ZELLITEC COMERCIO

Total do Proponente

22.196.98

### 3. ÓRGÃO GERENCIADOR

#### 3.1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO.

### 4. VALIDADE DA ATA

MIRANDA digital por FABIO DPZ-00857938
BURCHTEIN: 8URCHTEIN04646 77
0446421375 213758
Dados: 2023.05.23
8

LOPEZ:008579381 Dado

ALIMENTICIOS LTDA:10144274

JUVENAL digital por ALESSANDRO BOGO:081104 JUVENAL 22942

ALESSANDRO Assinado de forma

CLEITON CESAR LONGO:00 JUVENAL BOGO:08110422942 622588001 14:20:24-03'00'

76879

FLAVIA DE SOUSA Assinado de forma digital por FLAVIA DE MAGALHAES SOUSA MAGALHAES LUCIANO:24908676879 Dados: 2023.04.25 12:38:25 -03'00

EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA:2459608 2000147



A Vigência da Ata será de 12 meses, contados a partir da data de sua assinatura 4.1. não podendo ser ultrapassado esse prazo, conforme dispõe o artigo 15, §3º, III, da Lei 8.666 de 1993.

### 5. REVISÃO E CANCELAMENTO

- A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.
- Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
- Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por 5.3. motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
- 5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
- 5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:





- 5.9.1. Por razão de interesse público; ou
- **5.9.2.** A pedido do fornecedor.

#### **CONDIÇÕES GERAIS** 6.

- 6.1. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades estabelecidas.
- 6.1.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá a seu juízo encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e encaminhada no prazo de 2 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento.
- As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Edital, Termo de Referência e Minuta do Contrato.
- É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.4. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do Decreto n. 2.298/2020.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 10 (dez) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos órgãos participantes.

CORUMBÁ, 24 DE

DE 2023.

EDUARDO AGUILAR IUNES SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

**BRUNO TALEBI PAULO** LOPEZ:00857938177

Assinado de forma digital por BRUNO TALEBI PAULO LOPEZ:00857938177 Dados: 2023.04.20 11:54:01 -04'00'

LOPEZ & FILHOS COMERCIO E SERVICOS LTDA. CNPJ: 15.923.311/0001-08

Assinado de form SPORTS EMPORIO,
PAPELARIA E
INFORMATICA
LTDA:24596082000147
LTDA:24596082000147
Dados: 2023.04.20
14:37:11 -04:00'

SPORTS EMPÓRIO, PAPELARIA E INFORM. LTDA CNPJ: 24.596.082/0001-47



**CLAUDIO BAQUETI** 

Assinado de forma digital por CLAUDIO BAQUETI

MOREIRA:02553827903

SAGATICOMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIREL CNPJ: 22.327.120/0001-30

LUCIANO:24908676879

FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES Assinado de forma digital por FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES LUCIANO:24908676879

Dados: 2023.04.25 12:38:58 -03'00'

**TOTAL SEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SERVICO** CNPJ: 13.851.726/0001-80

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA:10144274000108 Dados: 2023.05.23 18:28:54 -04'00'

Assinado de forma digital por ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA:10144274000108

ZELLITEC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI CNPJ: 10.144.274/0001-08

> CLEITON CESAR Assinado de forma digital por CLEITON CESAR LONGO:006225 LONGO:00622588001 88001

Dados: 2023.04.25 14:19:05 -03'00'

MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA CNPJ: 18.274.923/0001-05

BOGO:08110422942

ALESSANDRO JUVENAL Assinado de forma digital por **ALESSANDRO JUVENAL** BOGO:08110422942

**INFRASEG SOLUCOES EM PREVENCAO LTDA** CNPJ: 37.406.687/0001-70

**FABIO DE MIRANDA** 

Assinado de forma digital por FABIO DE MIRANDA BURCHTEIN:04464213758 BURCHTEIN:04464213758 Dados: 2023.05.23 10:08:56 -03'00'

**GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA** CNPJ: 15.250.965/0001-00

ALFASEG COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE SEG CNPJ: 04.521.504/0001-08



**BRUNO** TALEBI PAULO TALEBI PAULO LOPEZ:00857938177 Dados: 2023.04.20 11:54:34-0400