



C.I. CIRCULAR Nº 69/2025 – Superintendência de Compras e Licitação – SEGES
Corumbá/MS, 19 de Março de 2025.

Para: Secretarias Municipais, Agências e Fundações.

Assunto: Intenção de Registro de Preços – IRP
Manifestação de interesse

Considerando o procedimento de Intenção de Registro de Preços – IRP, com finalidade de realizar licitação visando auferir melhores preços por meio de economia de escala.


Informamos a V.S.^a a PRORROGAÇÃO do prazo de manifestação de Intenção de Registro de Preços – IRP nº 07/2025, para registro de preços visando a eventual aquisição de bens móveis de escritório, para atender as demandas dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá, no contexto das atribuições de cada unidade administrativa, para apreciação e manifestação de interesse, mediante envio da Solicitação de Demanda.

Além da Solicitação de Demanda, deverá ser registrada a requisição com os itens necessários à sua demanda e encaminhado à Superintendência de Planejamento com a justificativa de consumo e memória de cálculo.

Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para mais esclarecimentos.

Cordialmente,


Ênio Gonçalves Vasconcelos
Superintendente de Compras e Licitação


Marcos de Souza Martins
Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica
Portaria "P" nº 1, de 1º de janeiro de 2025



PREFEITURA DE
CORUMBÁ

Secretaria Municipal de
Governo e Gestão Estratégica

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP Nº 07/2024 – REFERENTE À REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE CORUMBÁ.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 5.328/2025

GERENCIADORA DA ATA: Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica

A Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, em cumprimento ao disposto no artigo 86 da Lei 14.133, de 2021, inciso I, II e III do artigo 3º do Decreto Municipal nº 3.290, de 28 de agosto de 2024, torna pública a INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP Nº03/2025, aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Município de Corumbá, para a contratação do objeto descrito abaixo, pelo período de 12 meses:

LISTA DOS ITENS A SEREM REGISTRADOS:

ITEM	COD	DESCRIÇÃO	UNID
1	052.046.089	CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA - Cadeira de escritório giratória – Cor: preta; Peso suportado: 110 kg; Mínimo: Altura 88 cm, Largura 52 cm, Profundidade 52 cm; Máximo: Altura 97 cm, Largura 52 cm, Profundidade 52 cm.	UNID
2	052.046.098	CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇO - CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA SEM BRAÇO – apresenta a base feita em aço com pintura eletrostática, com 4 pés. O assento e o encosto da cadeira fabricado com espuma Injetada. Na cor cinza. Características: Base em aço, tubo 7/8; Tipo De Espuma Injetada Capacidade De Carga 120 KG Altura Do Assento Ao Chão 45 cm mínimo Medidas do Produto Dimensões do produto sem embalagem (AxLxP): 84x58x55 cm Assento: 42cm de largura x 43cm de profundidade Encosto: 36cm de largura x 30cm de altura. Material Assento/Encosto: Tecido JSerrano Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação. Montada. De 1º linha.	UNID
3	052.046.122	CADEIRA ESCRITÓRIO BASE FIXA COM BRAÇO - Cadeira Escritório Material Estrutura: Aço Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Natural Material Encosto: Espuma Injetada Material Assento: Espuma Injetada Tratamento Superficial Estrutura: Pintura Em Epóxi Preto Fosco Tipo Base: Fixa Tipo Encosto: Fixo Apoio Braço: Com Braços Fixos Cor: Preta Características Adicionais: Sapata Em Polipropileno	UNID

4	052.057.815	CADEIRA ESCRITÓRIO GIRATÓRIA ERGONÔMICA - * Encosto em tela; * Apoio para lombrar; * Apoio de braços reguláveis * Rodízios de Pu anti risco * Base em metal	UNID
5	052.046.117	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA 4 PÉS - Cadeira Fixa Secretária 4 pés em polipropileno com assento e encosto estofado em courino, estrutura fixa em aço 7/8, com 4 pés, possui ponteiros plásticos antiderrapantes. Esse produto possui sistema de encaixe de peças que facilitam sua manutenção caso necessário. Dimensões aproximadas: Encosto:32cm x 45cm (A x L), Assento:46cm x 42cm (L x P), Altura aproximada 78 cm, base na cor preta, estofado na cor azul.	UNID
6	052.046.124	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA - Cadeira fixa Secretária – cadeira fixa com pés palito, sem braços, com assento e encosto estofados, com revestimento em courino na cor azul. Estrutura fixa em aço na cor preta, com suporte duplo no encosto. Com 4 pés com ponteiros plásticos. Dimensões aproximadas: Encosto: 29cm x 36cm (A x L), Assento: 41cm x 39cm (L x P). Altura total até o chão, no mínimo: 76cm. Capacidade de carga, no mínimo: 110kg.	UNID
7	052.057.197	CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO EXECUTIVA - Assento e encosto de formato anatômico, moldurado em chapa de aço ou madeira em compensado de boa qualidade, de 13 mm de espessura. Estofado em espuma de nylon, revestido em tecido na cor preta, .Borda frontal arredondada, com proteção em PVC, na cor preta, no encosto e assento. Encosto com regulagem de altura- e reclinção mecânica, com no mínimo, cinco regulagens. Estrutura metálica com bases backsystem de cinco hastes com molejo regulável de altura; com ou sem rodízios de nylon duplo pintada em preto, pelo sistema eletrostático e curada em estufa. -Parte dos fundos do encosto revestido plástico rígido na cor preta. No uso de chapa de aço, a pintura deverá ser em epóxi preto- fosco, pelo sistema eletrostática e curada em estufa.	UNID
8	052.057.418	CADEIRA EXECUTIVA ERGONÔMICA - Confeccionada em espuma laminada de alta densidade, pistão a gás, regulagem de altura do assento, altura e inclinação do encosto, braço digitador com regulagem de altura, encosto com corte ergonômico cervical, assento anatômico, carga máxima suportável: 120 kg, na cor preta. Medidas: A-93cm/L-55cm/P-55cm, Assento: 475mm(largura)x445mm(profundidade)x50mm(espessura), Encosto: 400mm (largura)x340mm(profundidade)x50mm(espessura).	UNID
9	052.046.094	CADEIRA FIXA GOMADA COM BRAÇOS PRETA - CADEIRA fixa com revestimento em Couro Sintético PU, base fixa em aço cromado e apoio para braços em aço cromado com revestimento em Couro PU. ESPECIFICAÇÕES Base fixa cromada; Apoio para os braços; Revestimento em couro sintético; Estofamento em espuma laminada. COR Preto MEDIDAS 68 x 53 x 57 cm	UNID

10	052.046.095	CADEIRA ESCRITÓRIO TIPO PRESIDENTE PRETA - Especificações Técnicas: Diferencias: -Assento Composto Por Molas Ensacadas (Mesmo processo utilizado nos colchões com molas) -Cadeira Presidente com encosto alto. -Base giratória Cromada com cinco rodízios anti-risco e ruído (material dos rodízios em PU) -Função de ajuste de altura por pistão a gás (Pistão nível 3) -Sistema Relax com trava em diferentes posições e ajuste de pressão para maior conforto no uso. -Peso máximo recomendado: 120 Kg. Medidas Do Encosto: Largura: 51 cm Altura: 75 cm Altura Máxima do chão: 132 cm Altura Mínima do chão: 124 cm Medidas do Assento: Profundidade: 50 cm Largura: 53 cm Altura máxima do chão: 60 cm Altura mínima do chão: 53 cm Medidas dos Braços: Comprimento: 50 cm Largura: 7,5 cm Altura máxima do Chão: 78 cm Altura mínima do chão: 70 cm	UNID
11	052.046.113	CADEIRAS - BORDAS ARRENDODADAS - CADEIRAS - bordas arredondadas, com regulagem de altura do assento, encosto firme para coluna, com apoio lombar. De acordo com Norma Reguladora - NR 17 - Ergonomia, item 17.3.3- altura ajustável ao trabalhador, borda anterior arredondada, encosto com forma adaptada para a proteção da coluna. Ficha técnica: Espaldar médio. Encosto com regulagem de altura, mecanismo de contato permanente com regulagem de inclinação somente do encosto, com regulagem de altura de assento com coluna a gás, base injetada e rodízios com 50mm de diâmetro, apoio para braços. Partes metálicas pintadas com pintura eletrostática (tinta pó na cor preto fosco). Obs. - o Produto indicado para áreas internas, o revestimento da cadeira deve facilitar a higienização e atender as normas de biossegurança dos setores.	UNID
12	052.043.022	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L ESTAÇÃO DE TRABALHO - PRETO/CAS BLANCA - Mesa Estação de trabalho Altura dos Pés: 3 cm Altura (cm): 74 cm Largura (cm): 150 cm Profundidade (cm): 61.5 cm Peso (kg): 28.15 kg MDP BP Melamínico Semi-Fosco Polipropileno Suporta Até 25 kg Cor do Produto: Preto/Casa Blanca	UNID

13	052.043.027	MESA REUNIÃO ESCRITÓRIO 8 LUGARES - Medidas aproximadas: Larg.2,00m x Prof. 0,90 m x Alt. 0,74 m Tampo: MDF 25mm revestimento melamínico. Saia: MDF 15MM parafusos e rodofix. *Calhas: Sim *Sapatas niveladoras: Sim *Furação/Tampo: Não possui *Cor : imbuia	UNID
14	052.043.028	MESA EM L - * Medindo aproximadamente 1400x1400x740mm,com tampo único medindo no mínimo 18mm de espessura confeccionado em melamínico BF,cor imbuia,acabamento frontal e lateral com fita de pvc de no mínimo 1,5 mm de espessura e parte posterior com bordas e perfil em ergosoft de 180°, com furos para passagem de cabos ,com pés confeccionados em aço com pintura em epóxi,com gavetas fixas ao tampo de mesa, com chave, com suporte para cpu, montadas, de 1ª qualidade.	UNID
15	052.046.031	MESA PARA REUNIÃO - OVAL - Mesa para reunião - oval; estrutura em aço, pintada em epóxi; tampo em madeira aglomerada revestida em melaminico; medindo aproximadamente 250cm largura x 110cm profundidade x 76cm altura; tampo em madeira aglomerada com espessura mínima de 25mm, revestida em laminado melaminico texturizada, acabamento com bordas arredondadas a 180 graus em perfil de PVC com espessura mínima de 1,5mm; sustentação do tampo por estrutura de aço, chapa 16, pintada em epóxi, com sapatas niveladoras; móvel na cor padrão da unidade adquirente; garantia total mínima de 05 anos. O produto deve estar em conformidade com as normas ABNT / NBR 14111/98 (ensaios de estabilidade, resistência e durabilidade).	UNID
16	052.046.049	MESA PARA ESCRITÓRIO - Mesa para escritório	UNID
17	052.046.061	MESA PARA SECRETÁRIA - MESA PARA SECRETÁRIA: EM MDF, COM 03 GAVETAS, MEDINDO 123 CM DE LARGURA, POR 75 CM DE PROFUNDIDADE E 74 CM DE ALTURA, ESTRUTURA METÁLICA COM PROCESSO ELETROSTÁTICO DE PINTURA EPÓXI - PÓ, TEXTURIZADA, NA COR PRETA, COM TAMPO EM MDF DE 18 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO), ACABAMENTO DAS BORDAS LATERAIS EM POSTFORMING, COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO (FÓRMICA), COR BEGE CLARO (OVO). COM SUPORTE PARA TECLADO RETRÁTIL COM TRILHO CORREDIÇO, MEDINDO 67 X 29 CM, EM METAL REFORÇADO E 1 SUPORTE PARA CPU COM RODÍZIOS.	UNID
18	052.046.080	MESA TIPO SECRETÁRIA - Mesa tipo secretária confeccionada em tampo em melamínico medindo aproximadamente 120x0,65x0,70m, com acabamento nas bordas tipo PVC, estrutura tubular em aço tubular de no mínimo 50x30mm com pés em aço. Com gaveteiro com 02 gavetas com chave, cor CINZA, montadas, de 1ª linha.	UNID
19	052.046.088	MESA EM L - Mesa em L para escritório com 03 gavetas – Cor: branco; Gavetas: 03; Formato em L; Pés reguláveis; Largura: 154 cm; Altura: 74 cm e Profundidade: 126 cm	UNID

20	052.046.099	MESA DE ESCRITÓRIO - MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75x120x60 – Mesa tipo escritório confeccionada em MDP 15 mm com acabamento no Tampo com perfil em PVC, pés em aço com pintura EPOXI na cor CINZA. Dimensões do produto: Altura 75 cm Largura 120 cm Profundidade 60 cm Com gaveteiro com 02 gavetas em MDP de 15 mm com chave fechando simultaneamente todas as gavetas, cor CINZA, montadas, de 1ª linha. Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.	UNID
21	052.046.102	MESA DE REUNIÃO - MESA DE REUNIÃO REDONDA NA COR CINZA – Elaborado em MDP 15 mm, acabamento no tampo com perfil em PVC. Pés em aço com pintura EPOXI na cor CINZA. Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 120 cm Profundidade: 120 cm Estilo: Clássico Formato: Redonda Cor da mesa: Cinza Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.	UNID
22	052.046.103	MESA DE REUNIÃO - MESA DE REUNIÃO OVAL NA COR CINZA 10 LUGARES – Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares na cor cinza. Dimensões do Produto: Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm. Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. Fixação: Parafusos e rodofix. Calhas: Sim Sapatas niveladoras: Sim Entregar Montada. De 1ª linha. Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.F	UNID
23	052.046.111	MESA RETANGULAR DE ESCRITÓRIO SEM GAVETA - Mesa elaborada em MDP tampo de 15 mm, com acabamento fita 1 mm, travessa em madeira MDP 15 mm, estrutura em tubo de aço com fechamento lateral em madeira MDP. Possui pés niveladores. Dimensões do produto: Altura: 75 cm Largura: 100 cm Profundidade: 60 cm Cor da mesa: Cinza Entregue montada. Garantia mínima de 90 dias contra defeitos de fabricação.	UNID

24	052.046.118	MESA DE REUNIÃO - Mesa de reunião oval, medindo aproximadamente 2000x1000x750mm, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passacabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras. Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor cinza.	UNID
25	052.057.004	MESA RETANGULAR - Mesa retangular medindo aproximadamente 1,65 x 0,75 x 0,75mts, fabricada em madeira aglomerada alta densidade com acabamento em laminado melamínico na cor cinza com encabeçamento em PVC maciço na cor preta (perfil largo), base em estrutura metálica 50 x 30mm pintada na cor preta com pés confeccionados em plástico resistente, com 02(dois) gaveteiro de 3 gavetas sendo um do lado esquerdo e o outro do lado direito, o painel frontal e corpo do gaveteiro deverá ser fabricado em madeira aglomerada de alta densidade com acabamento em laminado melamínico na cor cinza e gavetas em aço com a frente em aglomerado como no corpo, com correções metálicas sapatas niveladoras e fechadura com perfil de acabamento na cor preta.	UNID
26	052.057.039	MESA TIPO SECRETÁRIA - Mesa tipo secretária confeccionada com tampo em melamínico medindo aproximadamente 1,20 x 0,65 x 0,70m.,com acabamento nas bordas tipo PVC, estrutura tubular em aço tubular de no mínimo 50x30mm com pés em aço, com gaveteiro com 02 gavetas com chave, montadas, de 1ª linha.	UNID
27	052.046.081	MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA, ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM , TAMPO MADEIRA/,MDP/MDF/SIMILAR. COR: CINZA.	UNID
28	052.057.785	MESA PARA IMPRESSORA - Mesa para impressora Medindo aprox. 60 cm de largura, por 40 cm de profundidade e 74 cm de altura, com estrutura metálica com processo eletrostático de pintura em epóxi - pó, texturizada, na cor preta, tampo em mdf de 15 mm de espessura (mínimo), com acabamento das bordas laterais em postforming, com revestimento melamínico (fórmica), cor bege claro.	UNID
29	052.066.331	MESA PARA IMPRESSORA - MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA AÇO/FERRO PINTADO, DIMENSÕES MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM , TAMPO MADEIRA/,MDP/MDF/SIMILAR	UNID
30	052.057.208	MESA EM L - MESA PARA ESCRITÓRIO EM L - com três passagens para fios, medindo 1.20 x 1.20 x 0.68m em aglomerado de 25 mm de espessura, revestida com laminado melamínico na cor argila, com acabamento com bordas de nylon, revestida em laminado melamínico, na cor argila, com puxadores em prensa. Com gaveteiro.	UNID

31	052.066.641	PERSIANA VERTICAL BLACKOUT - de tecido ou PVC: as persianas verticais podem ser em tecido, com blackout, sendo elas sintéticas ou de fibras naturais, como linho e algodão ou feitas com material de PVC. Largura: 1,40m, Altura: 1,40m, Altura do Comando (cordas e bastões de comando): 1,40m. Podendo ser nas cores: marfim, creme, branco gelo.	UNID
32	076.009.442	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DE ROLO HORIZONTA E PAINEL - PERSIANA DE ROLO HORIZONTAL TRANSLUCIDA E PAINEL – DE POLIÉSTER COM ALGODÃO, TRANSLUCIDA, COR A ESCOLHER, MEDINDO APROXIMADAMENTE – 1,68 M ² (L 1400X A 1200). tecido ANTIALÉRGICO, fácil limpeza e lavável. alta durabilidade.	SERV.
33	076.107.220	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS DE ROLO HORIZONTA E COM TELA SOLAR 3% - 1,20M DE ALTURA POR 1,80 M DE LARGURA – Persianas medindo aproximadamente: 1,20 m de altura por 1,80 m de largura; Tecido tela solar screen (proteção3%); tecido translúcido, bloqueia 50% da luz e deixa passar 50% de luz para o ambiente; composição: 30% poliéster e 70% pvc; retem 94% dos raios uva e uvb; tecido anti - chama e anti alérgico; tecido de fácil limpeza e lavável; alta durabilidade.	SERV.
34	076.107.368	FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL TECIDO BLACKOUT - Fornecimento com Instalação de Persiana Vertical Tecido Blackout Medida E Cor Conforme Termo De Referência.	SERV.
35	052.042.008	FRAGMENTADORA DE PAPEL EM PARTÍCULAS 20 FOLHAS 26 LITROS 127V - NÍVEL DE RUÍDO DB <56DB, TEMPO DE TRABALHO ININTERRUPTO >20MIN, POTÊNCIA DO MOTOR 300. ENGRENAGENS PENTES METÁLICOS, TIPO DE CESTO COM PORTA, CAPACIDADE DO CESTO 26L, FUNÇÃO AUTO START / STOP SIM, PARADA AUTOMÁTICA COM CESTO CHEIO SIM, ALARME INDICANDO CESTO CHEIO SIM, FUNÇÃO DE REVERSÃO (AUTOMÁTICA OU MANUAL) AUTO POTÊNCIA NOMINAL MOTOR RODÍZIOS SIM, CERTIFICAÇÕES DE SEGURANÇA E DESEMPENHO CE, TIPO DE DISPLAY LCD. PROTEÇÃO TÉRMICA / SOBRECARGA SIM. PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO SIM FUNCIONAMENTO DIRETO SEM PARADA 20 MINUTOS. DIMENSÕES (LXWXHMM): 438*290*705. DIMENSÃO DA CAIXA MM 540*400*800. PESO 18.8 KG VOLTAGEM 110V 60W	UNID.
36	052.042.010	FRAGMENTADORA DE PAPEL PORTE MÉDIO. VOLTAGEM: BIVOLT. CAPACIDADE PARA FRAGMENTAR ATÉ 15 FOLHAS PADRÃO 75 G/M ² OU UM CARTÃO DE CRÉDITO, OU UM CD. CORTE EM PARTÍCULAS. CHAVE SELETORA DE 03 POSIÇÕES. SENSORES AUTOMÁTICOS DE PRESENÇA DE PAPEL E PRESENÇA DO CESTO. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DE PAPEL COM LEDS INDICATIVOS DE SEGURANÇA. NÍVEL DE RUÍDO: 45 – 65 DB / 40 – 60 NC. POSSUIR RODÍZIOS. ABERTURA DE INSERÇÃO DE 240MM, NO MÍNIMO. CESTO EMBUTIDO. CAPACIDADE DO CESTO: 25 LITROS, APROXIMADAMENTE.	UNID.
37	076.043.069	FRAGMENTADORA DE PEQUENO PORTE - FRAGMENTADORA COM ABERTURA DE INSERÇÃO MÍNIMA DE 230 MM; NOVAS E DE PRIMEIRO USO; CAPACIDADE DE INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 14 FOLHAS A4 (70 G/M ²); NÍVEL 3 DE SEGURANÇA; DEVE FRAGMENTAR PAPÉIS, GRAMPOS	UNID.

		26/6, CLIPS 2/0 E CD/ DVD; POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR DE 250 WATTS; PERMITIR O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO; SISTEMA ELETRÔNICO PARA GERENCIAMENTO DE ECONOMIA DE ENERGIA; NÍVEL DE RUÍDO DE NO MÁXIMO 60 DB(A); PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO 15 QUILOS; COMPROVAR QUE O EQUIPAMENTO POSSUI CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA CONFORME NORMAS DO IEC 60.950, EMITIDO POR LABORATÓRIO COM RECONHECIMENTO INTERNACIONAL PELO INMETRO.	
38	052.046.071	BANCO LONGARINA 4 LUGARES: SEM BRAÇO, COM ASSENTO EM ESPUMA INJETADA APROXIMADAMENTE 70 MM. COMPLEMENTO: ASSENTO/ENCOSTO EM COURO SINTÉTICO NA COR AZUL. DIMENSÕES MÍNIMAS: ASSENTO 470X400 MM, ENCOSTO 460X310 MM, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 46 A 48 CM, ALTURA TOTAL DA CADEIRA 80 CM, ESTRUTURA DE TUBO DUPLO 30X50 MM EM CHAPA 18, OU MAIS RESISTENTE, NA COR PRETA, COM 3 PÉS, COM PONTEIRAS NIVELADORAS DE PISO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. SERÁ ACEITO VARIAÇÃO NAS MEDIDAS EM 3% (TRÊS POR CENTO).	UN
39	052.043.026	ESTAÇÃO DE TRABALHO 4 POSIÇÕES COM GAVVETAS E SUPORTE PARA CPU – * 4 Mesas Delta c/ divisórias *Acabamento em perfil PVC Duas Abas 16mm VOLTA TODA DO TAMPO * Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi com pé nivelado. *Cada mesa mede: 1,40m x 1,40(medida externa) x 0,60 de profundidade x 75 cm de altura * Divisória com 50cm de altura. * Divisória com 50 cm de altura. * Divisória – cor carvalho *Mesa cor Marfim	UN
40	076.109.019	FORNECIMENTO COM INTSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL COM TELA SOLAR DE 3% - FORNECIMENTO COM INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL COM TELA SOLAR DE 3% - 1,80M de altura por 1,40m de largura.	UN
41	271.010.002	CADEIRA LONGARINA 05 LUGARES - Cadeira tipo longarina com base fixa; - Base fixa DUPLA aço carbono; - Encosto e assento em PP; - Estrutura em Aço carbono; - Formato Anatômico. - Cor: conforme o Termo de Referência	UN
42	271.010.003	MESA DE REUNIÃO OVAL 10 LUGARES - Mesa Reunião Tampo Oval 10 Lugares (COR CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA) - Dimensões do Produto: Medida: Larg. 2,50 m x Prof. 1,10 m X Alt. 0,74 cm. - Tampo: MDP 25 mm revestimento melamínico. - Saia: MDP 15 mm revestimento melamínico. - Acabamento das bordas: Fita reta de 2 mm. - Pés: Estrutura metálica, com calhas para passagem de fios. - Fixação: Parafusos e rodofix. - Calhas: Sim - Sapatas niveladoras: Sim -M Entregar Montada. De 1º linha. Garantia mínima de 90	UN

		dias contra defeitos de fabricação.	
43	271.010.004	MESA EM L (COR CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA) - - altura x largura x profundidade: 75cm x 180cm x 140cm; - Capacidade dem peso: 85kg -Pode ser montadas invertidas. - O gaveteiro pode ser fixado em ambos os lados da mesa. - Tampo: em MDP 15mm com revestimento em melamínico. - Pés duplo com detalhe em aço entre as colunas. - Gaveteiro de 2 gavetas, com corrediças metálicas, trancando somente a 1a. Gaveta. - Pannel de travamento em aço perfurado com design diferenciado e exclusivo. - Estrutura em aço com pintura epóxi.	UN
44	271.010.005	CALL CENTER ABERTO PARA ATENDIMENTO COM 4 LUGARES - Confeccionado em MDP de 15mm de espessura composto por 1 módulo central aberto + 3 módulos complementos abertos; tampos com saias 1000Lx600P com perfil 180 graus na borda frontal; painéis laterais 600Px1150A com bordas fitadas. Cor: conforme o Termo de Referência. Medida Call Center para 4 lugares: 4750Lx600Px1150A.	UN
45	271.010.006	MESA TIPO DIRETOR EM L - Espessura do tampo (mm): 50mm - Altura (cm): 75cm - largura (cm): 200cm - Profundidade (cm): 180cm - Peso: 89kg - Cor: Conforme o Termo de Referência. - material principal: Tamburato; Acabamento: BP; Material do Tampo: Tamburato; Acabamento dos pés: BP Metalamínico; Acabamento do Tampo: BP.	UN
46	271.010.007	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS - Armário baixo, em MDF (Medium Density Fiberboard) revestido com laminado melamínico de baixa pressão e bordas em PVC. Possui 2 portas, 2 nichos, sendo 1 prateleira regulável, e pés plásticos. Com puxadores inclusos. - altura : 75cm; Largura: 85cm; Profundidade: 38,50cm;	UN
47	271.010.008	ARMÁRIO PRATELEIRA EM MDF - -Prateleiras Removíveis - Medidas aproximadas: Altura: 1,86 m, Comprimento: 89 cm, Profundidade Diferenciada : 30 cm. -Produzido em MDF -Cor : Conforme Termo de Referência -Pezinho Nivelador	UN
48	271.010.009	ARMÁRIO MULTIUSO EM AÇO - Produzido em aço, possui 4 prateleiras, fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. - 02 portas, com chave; - Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. - Com qualidade, resistência e durabilidade garantidas pelo uso de matérias-primas de alto padrão, processos produtivos com a mais atual tecnologia e um cuidado especial em cada etapa. - Altura: 1,94m, Largura: 0,90m, Profundidade: 0,40m	UN


		Prateleiras: 4 unidades - Chapa: 26 - Cor: Conforme Termo de Referência.	
49	271.010.010	ARMÁRIO/ESTANTE, 02 PORTAS - - Altura: 203cm Largura: 124cm Profundidade: 30cm ; - material: MDP; - 02 portas; - quantidade de prateleiras: 06. - Cor: Conforme o Termo de Referência.	UN
50	052.046.119	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE ERGÔNOMICA cor preta. Unid de medida: *49,0- Largura *48,8 -Profundidade *7,0 - Espessura	UN

Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, interessados em participar do referido Registro de Preços, deverão encaminhar a SD, documento instituído pelo ANEXO II do Decreto municipal nº 3.290/2024, com a manifestação de interesse no SRP, através do e-mail: irp.pmc@corumba.ms.gov.br, em até 8 dias úteis após a data desta publicação/disponibilização da presente IRP no site eletrônico do município.

Qualquer esclarecimento poderá ser obtido nas dependências da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO, presencialmente, ou através do e-mail: irp.pmc@corumba.ms.gov.br.


Ênio Gonçalves Vasconcelos

Superintendente de Compras e Licitação
Portaria "P" nº 199 de 31 de janeiro de 2025


Marcos de Souza Martins

Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica
Portaria "P" nº 1, de 1º de janeiro de 2025